









# Mūro blokeliai HAUS S6

 1397		UAB „Vilniaus betono gaminiai“, įmonės kodas 300960583, Žalgirio g. 88-212, LT-09303 Vilnius, Lietuva HAUS gamykla, Vakariškių k., LT-17238 Šalčininkų r., Lietuva Tel./faks. +370 521 25 981 <a href="http://www.vbg.lt">www.vbg.lt</a>	
10 1397-CPD-0307	LST EN 771-3 Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai (su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais)		
<b>I kategorijos betoninis mūro blokas HAUS S6</b>			
skirtas naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje paprastiesiems, apdailos ir aptaiso, apkrovą laikantiems ir nelaikantiems mūriniams. Tinka vieno sluoksnio mūriniams, kaminų išorės mūriui, dvisluoksnėms su oro tarpu sienoms, pertvaroms, atraminėms sienelėms ir rūsiams. Galima taikyti gairinės saugos sienelėms, šilumai, garsui izoliuoti, taip pat ir garsui sugerti.			

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	500x198x190	mm
Leidžiamosios nuokrypos	D1	kategorija
Konfigūracija (LST EN 1996-1-1)	2-os grupės mūro gaminys	
Stiprio gniuždant vidutinė vertė	$\geq 4$ ( $\perp$ mūrijimo paviršiu; I kategorija)	N/mm <sup>2</sup>
<b>Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris <math>f_b</math></b>	$\geq 4,5$ ( $\perp$ mūrijimo paviršiu; I kategorija)	N/mm <sup>2</sup>
Matmenų stabilumas: drėgminės deformacijos	$\leq 0,5$	mm/m
Sukibimo stipris kerpant: nustatytoji vertė	$\geq 0,35$	N/mm <sup>2</sup>
Degumas: euroklasė	A1	
Vandens įmirkis	$\leq 6$	g/m <sup>2</sup> s
Garų pralaidumo koeficientas (LST EN 1745 A.3 lentelės reikšmė)	5/15	
Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas: Sauso gaminio tankis ( $\pm 10\%$ )	950	kg/m <sup>3</sup>
Ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas	$\geq 0,74$	W/mK ( $\lambda_{10, dry}$ )
Ilgamžiškumas pagal atsparumą šalčiui (LST L 1428.17:2005)	$\geq 50$	ciklai

Vienoje pakuotėje ant transportinio padėklo yra 60 vnt. HAUS S6 blokelių kompleksas						
Modifikacija	M	K1	K2	P	D	žym.
Blokelių vienoje pakuotėje	36	6	6	6	6	vnt.
<b>Blokelių ant padėklo iš VISO</b>	<b>60</b>					<b>vnt.</b>
Išmūrijimas sienos plotas	6					m <sup>2</sup>
Išmūrijimas sienos turis	1,2					m <sup>3</sup>
<b>Transportuojamas svoris bruto (<math>\pm 25</math> kg)</b>	<b>1140</b>					<b>kg</b>
Pakuotės dydis bruto ( $\pm 5$ cm)	105x105x130					cm

M	K1	K2	P	D
				
Paprastas mūras, sienos, pertvaros.	Paprastas mūras, sienos, pertvaros, sienų kampai, durų ir langų angokraščiai, paslėptos kolonos, dalinamos.	Paprastas mūras, sienos, pertvaros, sienų kampai, durų ir langų angokraščiai, paslėptos kolonos, dalinamos.	Paprastas mūras, sienos, pertvaros, sienų kraštai, dalinamos.	Paprastas mūras, sienos, pertvaros, dalinamos.

VILNIAUS BETONO GAMINIAI

[www.vbg.lt](http://www.vbg.lt)